

2021年8月26日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）

感染判明：8月18日～24日

対応状況：社員5名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月26日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社構内常駐の会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：当社伊丹製作所（兵庫県伊丹市）構内常駐の会社

感染判明：8月20日～23日

対応状況：同社従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月26日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工電子ワイヤー(株) (栃木県鹿沼市)

感染判明：8月22日～23日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社構内常駐の協力会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪製作所（大阪府大阪市）構内常駐の協力会社

感染判明：8月24日

対応状況：同社社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SEI ロジネット(株)大阪営業所（大阪府大阪市）

感染判明：8月23日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：茨城製作所（茨城県日立市）

感染判明：8月20日～23日

対応状況：社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気システムソリューション(株) 大阪支社（大阪府大阪市）

感染判明：8月23日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：伊丹製作所（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月19日～23日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工知財テクノセンター（株）（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月23日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：三重県四日市市の当社事務所

感染判明：8月23日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工産業電線株式会社(株) 広島工場（広島県東広島市）

感染判明：8月21日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)アライドマテリアル 富山製作所（富山県富山市）

感染判明：8月20日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工ハードメタル(株)本社（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月20日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工デバイス・イノベーション(株) 横浜本社（神奈川県横浜市）

感染判明：8月20日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)アライドマテリアル 酒田製作所（山形県酒田市）

感染判明：8月19日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工プリントサーキット(株)本社（滋賀県甲賀市）

感染判明：8月19日～24日

対応状況：従業員5名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：福井工事事務所（福井県福井市）

感染判明：8月19日

対応状況：協力会社社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：東京本社（東京都港区）

感染判明：8月20日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：北海道電機(株)本社（北海道空知郡）

感染判明：8月19日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工テクニカルソリューションズ(株)大阪事業所（大阪府大阪市）

感染判明：8月19日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染判明：8月19日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 御園事業所（三重県鈴鹿市）

感染判明：8月18日

対応状況：従業員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 東日本(株) 二戸工場（岩手県二戸市）

感染判明：8月18日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染判明：8月18日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月25日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染判明：8月18日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月24日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工ファインポリマー(株)本社（大阪府泉南郡）構内常駐の協力会社

感染判明：8月15日

対応状況：同社社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月24日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社構内常駐の会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：当社伊丹製作所（兵庫県伊丹市）構内常駐の会社

感染判明：8月13日～17日

対応状況：同社社員6名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月23日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：伊丹製作所（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月18日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月23日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：羽田事業所（東京都大田区）

感染判明：8月18日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月23日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)ジェイ・パワーシステムズ みなと工場（茨城県日立市）

感染判明：8月18日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月23日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)オプティフロンティア・マニュファクチャリング（和歌山県田辺市）
感染判明：8月17日
対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）
住友電気工業株式会社
広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工焼結合金(株) 本社（岡山県高梁市）

感染判明：8月17日～18日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）

感染判明：8月6日～18日

対応状況：社員8名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住電商事(株) (大阪府大阪市)

感染判明：8月17日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：スターネット(株) (大阪府大阪市)

感染判明：8月17日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住電通信エンジニアリング(株)大阪支社（大阪府大阪市）

感染判明：8月17日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気システムソリューション(株)此花事業所（大阪府大阪市）

感染判明：8月17日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工テクニカルソリューションズ(株)横浜事業所（神奈川県横浜市）
感染判明：8月17日
対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）
住友電気工業株式会社
広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：サンレー冷熱(株)本社（大阪府枚方市）

感染判明：8月17日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪製作所（大阪府大阪市）

感染判明：8月12日～17日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工プリントサーキット(株)本社（滋賀県甲賀市）

感染判明：8月17日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)本社（三重県四日市市）

感染判明：8月15日～18日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住電装プラテック(株)本社（静岡県御殿場市）

感染判明：8月17日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)四日市製作所（三重県四日市市）

感染判明：8月16日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)名古屋事務所（愛知県名古屋市）

感染判明：8月10日～17日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)浜松技術センター（静岡県浜松市）

感染判明：8月14日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染判明：8月9日～16日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)御園事業所（三重県鈴鹿市）

感染判明：8月13日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)津製作所（三重県津市）

感染判明：8月12日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)茨城事業所（茨城県結城郡）

感染判明：8月12日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染判明：8月6日～7日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)宇都宮技術センター（栃木県宇都宮市）

感染判明：8月11日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月19日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株)松阪工場（三重県松阪市）

感染判明：8月6日～10日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、
事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月18日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)オートネットワーク技術研究所 四日市本社研究所（三重県四日市市）

感染判明：8月16日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月18日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：東京本社（東京都港区）

感染判明：8月14日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月18日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：茨城製作所（茨城県日立市）

感染判明：8月10日～13日

対応状況：社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月17日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 鈴鹿製作所（三重県鈴鹿市）

感染判明：8月6日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月16日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気システムソリューション(株) 大阪支社（大阪府大阪市）

感染判明：8月10日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月16日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気システムソリューション(株)九州事業所（福岡県博多区）

感染判明：8月15日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月16日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工産業電線株式会社(株) 東京事務所（東京都港区）

感染判明：8月5日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 厚木地区事業所（神奈川県厚木市）

感染判明：8月2日～5日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気システムソリューション(株)九州事業所（福岡県福岡市）

感染判明：8月5日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電気ハードメタル(株)本社（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月5日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 茨城事業所（茨城県結城郡）

感染判明：8月4日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株) 九州物流センター（福岡県糟屋郡）

感染判明：8月3日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月6日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株)大分工場（大分県日田市）

感染判明：8月3日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月5日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工テクニカルソリューションズ(株) 横浜事業所（神奈川県横浜市）

感染判明：8月3日～4日

対応状況：社員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月5日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工焼結合金(株) 伊丹工場（兵庫県伊丹市）

感染判明：8月3日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月5日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）

感染判明：8月2日～3日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月5日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：羽田事業所（東京都大田区）

感染判明：7月30日～8月3日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）構内常駐の協力会社

感染判明：8月2日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工プリントサーキット(株)本社（滋賀県甲賀市）

感染判明：8月2日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪本社（大阪府大阪市）

感染判明：8月2日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工電子ワイヤー(株) (栃木県鹿沼市)
感染判明：8月1日
対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)
住友電気工業株式会社
広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：すみでんフレンド(株)鹿沼営業所（栃木県鹿沼市）

感染判明：8月1日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：東京本社（東京都港区）

感染判明：7月30日～8月2日

対応状況：社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染判明：7月29日～30日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月4日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電装(株)四日市製作所（三重県四日市市）

感染判明：8月1日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年8月2日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）構内常駐の会社

感染判明：7月28日

対応状況：従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月30日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工システムソリューション(株)此花事業所（大阪府大阪市）

感染判明：7月29日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月30日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：栃木住友電工(株)（栃木県宇都宮市）

感染判明：7月29日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月30日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工情報システム(株) 本社（大阪府大阪市）

感染判明：7月28日

対応状況：本社常駐の協力会社社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月30日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住電商事(株) 本社（大阪府大阪市）

感染判明：7月28日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月30日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪本社（大阪府大阪市）

感染判明：7月28日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月29日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株) 松阪工場（三重県松阪市）

感染判明：7月27日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月29日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：品川事業所（東京都港区）

感染判明：7月27日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月29日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：東京本社（東京都港区）

感染判明：7月27日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月28日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工電子ワイヤー(株)（栃木県鹿沼市）

感染判明：7月26日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月28日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：横浜製作所（神奈川県横浜市）

感染判明：7月21～27日

対応状況：従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月27日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪製作所（大阪府大阪市）

感染判明：7月25日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月27日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：(株)ジェイ・パワーシステムズ 大阪事業所（大阪府大阪市）

感染判明：7月23日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月26日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：西島事業所（大阪府大阪市）

感染判明：7月20日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月21日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：東京本社（東京都港区）

感染判明：7月19日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月20日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪製作所（大阪府大阪市）

感染判明：7月15日～16日

対応状況：社員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月15日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：大阪製作所（大阪府大阪市）

感染判明：7月13日～14日

対応状況：社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月15日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。
所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：住友電工ファインポリマー(株)本社（大阪府泉南郡）

感染判明：7月12日～14日

対応状況：社員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務
所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、
引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年7月7日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：SWS 西日本(株)宇ノ気工場（石川県かほく市）

感染判明：7月1日

対応状況：従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上

2021年4月28日
住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地：伊丹製作所（兵庫県伊丹市）

感染判明：4月26日

対応状況：社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

（お問い合わせ先）

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

以 上