


特記事項

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴は (A) に示す。	195X230(4-φ10)
アンカー穴は (B) に示す。	
吊りボルト位置は (C) に示す。	
質量	2.5kg以下
鍵ナンバー	No. 200
カバー取り外し	可

注) 品名末尾のP 1はパラメータです。
仕様書本文をご参照いただき、ご発注の際にご指示下さい。

記号	品名	材質	特記事項	数量
9	社名銘板	シール		1
8	グロメット	ゴム		4
7	クランプ	プラスチック		1
6	TM固定具	鉄鋼材	ケーブル3本用	4
5	トレイ取付金具	鋼板		1
4	余長収納トレイ	プラスチック	GJ9642001	6
3	コインロック	亜鉛合金		1
2	カバー	アルミ板		1
1	本体	アルミ板		1

尺度	1/	品名	光ケーブル接続箱 W-OP-UK48/120				
撮影法	第三角法						
特記なき単位	mm						
第1版年月日	06.10.18	承認	検査	設計	製図	図番	GJ0645009-01A




特記事項

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴は ① に示す。	260X230(4-φ10)
アンカー穴は ② に示す。	
吊りボルト位置は ③ に示す。	
質量	3.0kg以下
鍵ナンバー	No. 200
カバー取り外し	可

注) P1はパラメータです。
仕様書本文をご参照いただき、ご発注の際にご指示下さい。

記号	品名	材質	特記事項	数量
9	社名銘板	シール		1
8	グロメット	ゴム		4
7	クランプ	プラスチック		4
6	TM固定具	鉄鋼材	ケーブル3本用	4
5	トレイ取付金具	鋼板		2
4	余長収納トレイ	プラスチック	GJ9642001	12
3	コイソロック	亜鉛合金		1
2	カバー	アルミ板		1
1	本体	アルミ板		1

尺度	1/	品名	光ケーブル接続箱				
撮影法	第三角法						
特記なき単位	mm						
第1版年月日		承認	検査	設計	製図	図番	数量
06.10.18							
			光ケーブル接続箱				
			W-OP-UK96/240>				
			GJ0645009-02B				



特記事項

塗装色	マンセル5Y7/1半艶
壁取付穴は ① に示す。	480X230(4-φ10)
アンカー穴は ② に示す。	
吊りボルト位置は ③ に示す。	
質量	4.5kg以下
鍵ナンバー	No. 200
カバー取り外し	可

注) P1はパラメータです。
仕様書本文をご参照いただき、ご発注の際にご指示下さい。

記号	品名	材質	特記事項	数量
9	社名銘板	シール		1
8	グロメット	ゴム		4
7	クランプ	プラスチック		7
6	TM固定具	鉄鋼材	ケーブル3本用	4
5	トレイ取付金具	鋼板		3
4	余長収納トレイ	プラスチック	GJ9642001	18
3	コインロック	亜鉛合金		1
2	カバー	アルミ板		1
1	本体	アルミ板		1

尺度	mm	品名	光ケーブル接続箱 W-OP-UK144/360				
撮影法	第三角法						
特記なき単位	mm						
第1版年月日	06.10.18	承認	検査	設計	製図	図番	GJ0645009-03B