


2025 年 7 月 23 日
住友電気工業株式会社

**導入コストを大幅削減 事業者向けクラウド録画型カメラサービス
「スミカメラ™」を提供開始**

住友電気工業株式会社（本社：大阪市中心区、社長：井上 治、以下「当社」）は 2025 年 7 月よりクラウド録画型カメラサービス「スミカメラ™」の提供を開始します。ケーブルテレビ事業者への提供を皮切りに、ライフライン提供事業者や自治体にも順次サービスを拡大し、地域社会での安全・安心の提供に貢献します。



近年、住居や店舗への無断侵入や宅配物盗難などの問題に対する監視や、離れて暮らす家族や留守番するお子様・ペットを見守るためのネットワークカメラの需要が拡大しています。

このたび、当社は AI 機能を搭載したカメラの開発力とその市場実績を有する株式会社クーレボ（本社：東京都新宿区、社長：佐久間 俊彰）と共同事業契約を締結し、当社がこれまで培ってきたセットトップボックスなどの機器開発力及び幅広い販売チャネルと組み合わせ、録画機器が不要で導入コストを大幅に削減できる「スミカメラ™」の提供を開始します。

「スミカメラ™」では、当社がカメラとそれを管理する Web 管理画面を事業者を提供することで、事業者は手軽にクラウド録画型カメラサービスを開始することができます。また、利用料金プランは、常時録画が必要な利用者向けの「期間録画プラン」と、最低限の映像だけを録画保存する低額の「容量録画プラン」の 2 種類をご用意しています。どちらのプランも API 提供による容易なシステム連携が可能であるため、事業者は任意に自社のサービスと組み合わせ、利用者のニーズに応じた独自のクラウド録画型カメラサービスを提供できます。

期間録画プラン



24時間
映像を残したい利用者向け



7日間 ~ ※ **1年間**

+



屋内型カメラ 屋外型カメラ

※ 7日/15日/31日/2ヵ月/3ヵ月/6ヵ月/1年の録画プランをご用意しています。
契約プランにより月額サービス利用料は変わります。

容量録画プラン



重要なシーンだけを記録し、
利用料を抑えたい利用者向け



30GB

+



屋内型カメラ 屋外型カメラ

※ 30GBを超えると、一番古い日付から1日分が削除され、録画が継続されます。
※ 容量録画プランでは一時保存のためのSDカードが必要です。事業者様にてご準備をお願いします。

なお、7月24日（木）～25日（金）に東京国際フォーラムで開催される「ケーブル技術ショー2025 技術展示会」の当社ブースにおいて、本サービスのデモ展示を実施いたします。当社は、今後もお客様のニーズに応じた機能拡充やサービス向上を実現してまいります。

■ **主な特長「スミカメラ™」**は、利用者の防犯と見守りを強力にサポートします。

1. 24 時間 365 日、AI が異常を検知

- ・ AI による動体検知機能が標準搭載されています。また、オプションライセンスにより、エリア侵入検知、配送物の設置/引き取りイベント検知、人物の滞留検知や転倒検知が可能です。
- ・ 赤外線暗視機能により、昼夜を問わず鮮明な映像を記録します。

2. 大切な人・ペットをいつでもどこでも確認

- ・ スマートフォンや PC から、いつでもどこでもご自宅や店舗の状況をライブや録画映像で確認できます。離れて暮らす家族の安否や、留守中のペットの様子が、すぐに確認できます。

3. 手間なく導入可能

- ・ 従来必要であった録画機器や大容量のハードディスクが不要で、設置作業やメンテナンスも必要ありません。映像データは、インターネット経由で直接クラウド上に保存されるため、初期導入コストを大幅に削減できます。
- ・ インターネット環境があれば、カメラ設置後、ホームゲートウェイの設定を変えずにスマートフォンから簡単な設定を行うだけで利用開始できます。また、インターネット環境がなくても LTE 回線でクラウドに接続できる LTE 規格対応のカメラ（電源環境の構築は別途必要）も展開します。

4. 無駄なく導入可能

- ・ 現在お使いのアナログカメラや IP カメラを、アナデジ変換器/中継機器に接続するだけで、映像をクラウドにアップロードできるようになります。これにより、既設のカメラや配線設備を無駄にすることなく、低コストでクラウド録画型カメラサービスに移行できます。

5. 安全・安心のデータ保存

- ・撮影された映像データは強固なセキュリティのクラウドサーバーに自動保存され、過去の映像も、期間を遡って確認・ダウンロードが可能です。
- ・映像データは、多地点のクラウドサーバーに分散保存されるため、災害時の安全性も確保しています。

6. Bluetooth 対応の各種 IoT デバイスとのカメラ連携（開発中）

- ・屋内高機能型 CIV-BT を使用することで、さまざまな IoT デバイスとのカメラ連携が可能となり、利用者の利便性が格段に向上します。センサ類では、開閉センサ、人感センサ、温度センサ、トラッキングセンサなど、その他デバイスでは、エマージェンシーボタン、マイクスピーカー、スマートロックなどとの連携機能を順次提供予定としています。

7. セットトップボックスでの視聴（開発試作、ケーブル技術ショー2025 でデモ展示）

- ・当社のセットトップボックスを使用することで、大きなテレビ画面でライブ映像や録画映像を細部まで確認できます。

■製品ラインアップ

対応カメラ一覧

項目	仕様				
製品種別	屋内ドーム型	屋外バレット型	屋内据置型	屋外バレット型	屋内ドーム型
型番	WCP-10	CIV-LTE	CIV-Flex	CIV-Bullet2	CIV-BT
製品画像					
画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
画角	水平: 約75° 垂直: 約42°	水平: 約94° 垂直: 約50°	水平: 約100° 垂直: 約60°	水平: 約93° 垂直: 約50°	水平: 約75° 垂直: 約42°
マイク内蔵	○	○	○	○	○
赤外線対応	○	○	○	○	○
給電	PoE または ACアダプタ	PoE または ACアダプタ	PoE または ACアダプタ	PoE または ACアダプタ	PoE または ACアダプタ
接続方法	有線LAN	LTE または 有線LAN	有線 または 無線LAN※1	有線 または 無線LAN※1	有線LAN
その他特長	小型	LTE対応※1	キッティング レス	DNR搭載 人検知による 発光ライト※2	Bluetooth 対応

※1: 無線 LAN/LTE ご利用時には AC アダプタによる給電が必要です。

※2: 夜間モードのみ

他社製カメラ接続用アダプタ

項目	仕様	
製品種別	中継器	アナログカメラ 変換器
型番	A350B	ADHE-01
製品画像		
機能	他社製 IP カメラ を弊社のクラウド録画型サービス化する機器	他社製アナログ カメラを弊社の 中継器に接続する ためのアナログ・デジタル変換器
特長	・カメラ8台まで接続管理が可能 ・映像データのアップロード時のセキュリティを確保 ・アナログ信号をデジタル信号に変換 ・変換機1台でカメラ4台まで変換可能	

※ 他社製アナログカメラ、IP カメラの接続には、導入前の動作確認が必要です。

- ・ Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- ・ LTE は、Institut Européen des Normes de Télécommunication の登録商標です。

以 上

■ご参考

- ・ 2025 年 7 月 7 日当社プレスリリース
「ケーブル技術ショー2025」に通信・放送機器から AI 活用サービスまで、
地域課題に応えるトータルソリューションを出展
<https://sumitomelectric.com/jp/press/2025/07/prs086>